

PAQSA

PLACA Y ACERO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.


Placa, Lámina y Perfiles de Acero en General
Corte de Placa con Pantógrafo



Francisco I. Madero 269 Pte. Querétaro, Qro.
E-mail: paqsa01@hotmail.com placayqro@hotmail.com
Tels. (442) 216-70-30, 216-59-95, 215-20-25 Fax: 216-75-35

ANGULOS

DE FIERRO



Medida		Peso	
Pulgadas	Milímetros	Kg/m	Kg/6m
1/8 x 3/4	3.2 x 19.1	0.880	5.28
1/8 x 1"	3.2 x 25.4	1.190	7.14
1/8 x 1 1/4	3.2 x 31.7	1.500	9.00
1/8 x 1 1/2	3.2 x 38.1	1.830	10.98
1/8 x 2"	3.2 x 50.8	2.460	14.76
3/16 x 1 "	4.8 x 25.4	1.730	10.38
3/16 x 1 1/4	4.8 x 31.7	2.200	13.20
3/16 x 1 1/2	4.8 x 38.1	2.680	16.08
3/16 x 2"	4.8 x 50.8	3.630	21.78
3/16 x 2 1/2	4.8 x 63.5	4.600	27.60
3/16 x 3"	4.8 x 76.2	5.970	35.82
1/4 x 1 "	6.3 x 25.4	2.220	13.32
1/4 x 1 1/4	6.3 x 31.7	2.860	17.16
1/4 x 1 1/2	6.3 x 38.1	3.490	20.94
1/4 x 2"	6.3 x 50.8	4.750	28.50
1/4 x 2 1/2	6.3 x 63.5	6.100	36.60
1/4 x 3"	6.3 x 76.2	7.290	43.74
1/4 x 3 1/2"	6.3 x 88.9	8.630	51.78
1/4 x 4"	6.3 x 101.6	9.820	58.92
5/16 x 2"	7.9 x 50.8	5.840	35.04
5/16 x 2 1/2'	7.9 x 63.5	7.440	44.64
5/16 x 3"	7.9 x 76.2	9.080	54.48
5/16 x 4"	7.9 x 101.6	12.200	73.20
3/8 x 2"	9.5 x 50.8	6.990	41.94
3/8 x 2 1/2	9.5 x 63.5	8.790	52.74
3/8 x 3"	9.5 x 76.2	10.720	64.32
3/8 x 4"	9.5 x 101.6	14.600	87.60
3/8 x 6"	9.5 x 152.4	22.170	133.02
1/2" x 3"	12.7 x 76.2	13.990	83.94
1/2" x 4"	12.1 x 101.6	19.000	114.00
1/2" x 6"	12.7 x 152.4	29.170	175.02
5/8 x 6"	15.7 x 152.4	36.010	216.06
3/4 x 6"	19.1 x 152.4	42.710	256.26

ANGULOS

DESIGUALES

Medida		Peso	
Pulgadas	Milímetros	Kg/m	Kg/6m
4x6	101.6x152.4		
3/8	9.5	18.300	109.80
1/2	12.7	24.110	144.66
5/8	15.9	29.760	178.56
3/4	19.1	35.120	211.00

CUADRADOS

DE FIERRO Y CAMELO



Medida		Peso	
Pulgadas	Milímetros	Kg/m	Kg/6m
3/8	9.5	0.712	4.27
1/2	12.7	1.266	7.60
5/8	15.9	1.978	11.87
3/4	19.1	2.849	17.09
1	25.4	5.065	30.39
1 1/4	31.7	7.913	47.48
1 1/2	38.1	11.395	68.37
2	50.8	20.258	121.55
2 1/2	63.5	31.653	189.92

ZETA

1/8 x 5/8 x 1	3.2 x 25.4	1.210	7.26
---------------	------------	-------	------

TEE

1/8 x 3/4	3.2 x 19.1	0.910	5.46
1/8 x 1	3.2 x 25.4	1.320	7.92

SOLERAS DE FIERRO

Medida		Pesos	
Pulgadas	Milímetros	Kg/m	Kg/6m
1/8 x 1/2	3.2 x 12.7	0.317	1.90
1/8 x 5/8	3.2 x 15.9	0.396	2.38
1/8 x 3/4	3.2 x 19.1	0.474	2.84
1/8 x 1"	3.2 x 25.4	0.633	3.80
1/8 x 1 1/4	3.2 x 31.7	0.791	4.75
1/8 x 1 1/2	3.2 x 38.1	0.950	5.70
1/8 x 2"	3.2 x 50.8	1.266	7.60
1/8 x 2 1/2	3.2 x 63.5	1.600	9.6
1/8 x 3"	3.2 x 76.2	1.900	11.40
3/16 x 1/2	4.8 x 12.7	0.474	2.84
3/16 x 5/8	4.8 x 15.9	0.593	3.56
3/16 x 3/4	4.8 x 19.1	0.712	4.27
3/16 x 1"	4.8 x 25.4	0.950	5.70
3/16 x 1 1/4	4.8 x 31.7	1.187	7.00
3/16 x 1 1/2	4.8 x 38.1	1.424	8.54
3/16 x 2"	4.8 x 50.8	1.899	11.39
3/16 x 2 1/2	4.8 x 63.5	2.374	14.24
3/16 x 3"	4.8 x 76.2	2.849	17.09
1/4 x 1/2	6.3 x 12.7	0.633	3.80
1/4 x 5/8	6.3 x 15.9	0.791	4.75
1/4 x 3/4	6.3 x 19.1	0.950	5.70
1/4 x 1"	6.3 x 25.4	1.266	7.60
1/4 x 1 1/4	6.3 x 31.7	1.583	9.50
1/4 x 1 1/2	6.3 x 38.1	1.899	11.39
1/4 x 2"	6.3 x 50.8	2.532	15.19
1/4 x 2 1/2	6.3 x 63.5	3.165	18.99
1/4 x 3"	6.3 x 76.2	3.798	22.79
1/4 x 4"	6.3 x 101.6	5.064	30.38
1/4 x 5"	6.3 x 127.0	6.330	37.98
1/4 x 6"	6.3 x 152.4	7.596	46.00
1/4 x 8"	6.3 x 203.2	10.128	61.00
5/16x1	7.9 x 25.4	1.583	9.50
5/16 x 1 1/4	7.9 x 31.7	1.978	11.87
5/16 x 1 1/2	7.9 x 38.1	2.374	14.24
5/16 x 2"	7.9 x 50.8	3.165	19.00
5/16 x 2 1/2"	7.9 x 63.5	3.957	23.74
5/16 x 3"	7.9 x 76.2	4.748	28.49
5/16 x 4"	7.9 x 101.6	6.331	37.99
5/16 x 5"	7.9 x 127.0	7.914	47.48
5/16 x 6"	7.9 x 152.4	9.496	56.98
3/8 x 1"	9.5 x 25.4	1.899	11.39
3/8 x 1 1/4	9.5 x 31.7	2.374	14.24
3/8 x 1 1/2	9.5 x 38.1	2.849	17.09
3/8 x 2"	9.5 x 50.8	3.798	22.79
3/8 x 2 1/2	9.5 x 63.5	4.748	28.49
3/8 x 3"	9.5 x 76.2	5.698	34.19
3/8 x 4"	9.5 x 101.6	7.597	45.58
3/8 x 5"	9.5 x 127.0	9.496	56.98
3/8 x 6"	9.5 x 152.4	11.396	68.38
3/8 x 8"	9.5 x 203.2	15.280	92.00

Medida		Pesos	
Pulgadas	Milímetros	Ka/m	Kg/6m
1/2x 1"	12.7 x 25.4	2.532	15.19
1/2x 1 1/4	12.7 x 31.7	3.165	18.99
1/2x 1 1/2	12.7 x 38.1	3.798	22.79
1/2x 2"	12.7 x 50.8	5.064	30.38
1/2x 2 1/2	12.7 x 63.5	6.331	37.99
1/2x 3"	12.7 x 76.2	7.597	45.58
1/2x 4"	12.7 x 101.6	10.129	60.77
1/2 x 5"	12.7 x 127.0	12.662	75.97
1/2x 6"	12.7 x 152.4	15.194	91.16
1/2 x 8"	12.7 x 203.2	20.260	121.56
5/8 x 1	15.9 x 25.4	3.165	18.99
5/8 x 1 1/4	15.9 x 31.7	3.957	23.74
5/8 x 1 1/2	15.9 x 38.1	4.748	28.49
5/8 x 2"	15.9 x 50.8	6.331	37.99
5/8 x 2 1/2	15.9 x 63.5	7.913	47.48
5/8 x 3"	15.9 x 76.2	9.496	56.98
5/8 x 4"	15.9 x 101.6	12.661	75.97
5/8 x 5"	15.9 x 127.0	15.826	94.96
5/8 x 6"	15.9 x 152.4	18.992	113.95
3/4 x 1 1/2	19.1 x 38.1	5.698	34.19
3/4 x 2"	19.1 x 50.8	7.597	45.58
3/4 x 2 1/2	19.1 x 63.5	9.496	56.98
3/4 x 3"	19.1 x 76.2	11.395	68.37
3/4 x 4"	19.1x 101.6	15.194	91.16
3/4 x 5"	19.1 x 127.0	18.992	113.95
3/4 x 6"	19.1 x 152.4	22.790	136.74
3/4 x 8"	19.1 x 203.2	30.388	182.33
1" x 2"	25.4 x 50.8	10.129	60.77
1"x 2 1/2	25.4 x 63.5	12.661	75.97
1" x 3"	25.4 x 76.2	15.194	91.16
1" x 4"	25.4 x 101.6	20.258	121.55
1" x 5"	25.4 x 127.0	25.322	151.93
1" x 6"	25.4 x 152.4	30.388	182.33
1" x 8"	25.4 x 203.2	40.516	243.10

SOLERA PASAMANO

Kg. x mts.	Kg. x 6 mts.
1.900	11.40

REDONDOS

DE FIERRO



Medida		Pesos	
Pulgadas	Milímetros	Kg/m	Kg x 6/m
3/8	9.5	0.559	3.35
1/2	12.7	0.994	5.96
5/8	15.9	1.552	9.31
3/4	19.1	2.235	13.41
7/8	22.2	3.045	18.27
1	25.4	3.973	23.84
1 1/8	28.6	5.022	30.13
1 1/4	31.7	6.208	37.25
1 3/8	34.9	7.514	45.08
1 1/2	38.1	9.000	54.00
1 5/8	41.3	10.490	62.94
1 3/4	44.4	12.170	73.02
2	50.8	15.890	95.34
2 1/4	57.1	20.110	120.66
2 1/2	63.5	24.830	148.98
3	76.2	35.766	214.60


SEMIFLECHA

REDONDO PULIDO

Diámetro General		Peso	
mm.	Pulg.	Kg./m	kg./pza.
12.7	1/2	0.994	5.960
11.1	7/16	0.770	4.600
9.5	3/8	0.599	3.590
7.9	5/16	0.388	2.330
6.3	1/4	0.249	1.490
4.7	3/16	0.146	0.880

CANAL U


CPS



La canal "U" viene en tramos de 6.10 y 12.20 mts.

VIGA IPS

TIPO AMERICANO



PERALTE		PESO	ÁREA	PESO Kg.
mm	pulg.	Kg/m	cm ²	6.10m.
76.2	3	8.48	10.52	51.73
101.6	4	11.72	14.26	71.50
127.0	5	15.08	18.52	92.00
152.4	6	18.60	23.29	113.46
203.2	8	27.38	34.39	167.02

PROPIEDADES DEL CANAL "U"

PERALTE		PATÍN		ALMA mm.	PESO	
mm. (A)	Pulg. (A)	Ancho mm. (B)	Espesor mm. (B)		Kg/m.	Kg. Pza. 6.10 m
76.2	3	35.8	7	4	6.10	37.21
101.6	4	40.1	8	5	8.04	49.04
152.4	6	48.8	9	5	12.20	74.42
152.4	6	52.0	9	8	15.63	95.34
152.4	6	55.0	9	11	19.35	118.04
203.2	8	57.9	10	6	17.11	104.37
203.2	8	60.0	10	8	20.46	124.81
203.2	8	64.0	10	12	27.90	170.19
254.0	10	66.0	11	6	22.80	139.08
254.0	10	70.0	11	10	29.80	181.78
254.0	10	73.0	11	13	37.20	226.92
254.0	10	73.0	11	17	44.70	272.67
304.8	12	75.0	13	7	30.80	187.88
304.8	12	77.0	13	10	37.20	226.92
304.8	12	81.0	13	13	44.64	272.30

VIGAS IPR

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
Pulg.	mm.	Kg/mt	Lbs/ft	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
6" x 4"	152.4 x 101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.9	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.5	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.3	0.26	6.6
6" x 6"	152.4 x 152.4	22.5	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.7	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.3	0.26	6.6
		37.1	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.6	0.32	8.1
8" x 4"	203.2 x 101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.2	0.17	4.3
		19.4	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.5	0.23	5.8
		22.5	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.0	0.25	6.2
8"x 5 1/4"	203.2 x 133.4	26.9	18	8.14	207	5.25	133	0.33	8.4	0.23	5.8
		31.3	21	8.28	210	5.27	134	0.40	10.2	0.25	6.4
8"x6 1/2"	203.2 x 165.1	35.9	24	7.93	201	6.50	165	0.40	10.2	0.25	6.4
		41.7	28	8.06	205	6.54	166	0.47	11.9	0.29	7.4
8" x 8"	203.2 x 203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.0	0.29	7.4
10"x4"	254.0 x 101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.4	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.5	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.0	0.25	6.4
10"x5 3/4"	254.0 x 146.0	32.8	22	10.17	258	5.75	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.7	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10" x 8"	254.0 x 203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.0	0.29	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.96	203	0.53	13.5	0.32	8.0
10"x10"	254.0 x 254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
12"x4"	304.8 x 101.6	20.9	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.7	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.1
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.0
		32.8	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.8	0.26	6.6
12" x 6 1/2"	304.8 x 165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.7	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.2	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12"x8"	304.8 x 203.2	59.6	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.1	0.30	7.6
		67.1	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.6	0.34	8.5
		74.5	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4
12" x 10"	304.8 x 254.0	78.9	53	12.06	306	10.00	254	0.58	14.6	0.35	8.8
		86.3	58	12.19	310	10.01	254	0.64	16.3	0.36	9.1
12"x 12"	304.8 x 304.8	96.7	65	12.12	308	12.00	305	0.61	15.4	0.39	9.9
14"x5"	355.6 x 127	32.7	22	13.74	349	5.00	127	0.34	8.5	0.23	5.8
		38.7	26	13.91	353	5.03	128	0.42	10.7	0.26	6.5
14"x6 3/4"	355.6 x 171.4	44.7	30	13.84	352	6.73	171	0.39	9.8	0.27	6.9
		50.7	34	13.98	355	6.75	171	0.46	11.6	0.29	7.2
		56.6	38	14.10	358	6.77	172	0.52	13.1	0.31	7.9
14" x8'	355.6 x 203.2	64.1	43	13.66	347	8.00	203	0.53	13.5	0.31	7.7
		71.5	48	13.79	350	8.03	204	0.60	15.1	0.34	8.6
		78.9	53	13.92	354	8.06	205	0.66	16.8	0.37	9.4
14"x10"	355.6 x 254.0	91.0	61	13.89	353	10.00	254	0.65	16.4	0.38	9.5
		101.2	68	14.04	357	10.04	255	0.72	18.3	0.42	10.5
		110.1	74	14.17	360	10.07	256	0.79	19.9	0.45	11.4
		122.0	82	14.31	363	10.13	257	0.86	21.7	0.51	13.0

VIGAS IPR

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patin		Espesor del patin		Espesor del alma	
Pulg.	mm.	Kg/mt	Lbs/ft	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
14" x 14 1/2"	355.6 x 355.6	133.9	90	14.02	356	14.52	369	0.71	18.0	0.44	11.2
		147.0	99	14.16	360	14.57	370	0.78	19.8	0.49	12.3
		162.0	109	14.32	364	14.61	371	0.86	21.8	0.53	13.3
		178.5	120	14.48	368	14.67	373	0.94	23.9	0.59	15.0
		196.4	132	14.66	372	14.73	374	1.03	26.2	0.65	16.4
14" x 16"	355.6 x 406.4	215.8	145	14.78	375	15.50	394	1.09	27.2	0.68	17.3
16" x 5 1/2"	406.4 x 140	38.7	26	15.69	399	5.50	140	0.35	8.8	0.25	6.4
		46.1	31	15.88	403	5.53	140	0.44	11.2	0.28	7.0
16" x 7"	406.4 x 177.8	53.6	36	15.86	403	6.99	177	0.43	10.9	0.30	7.5
		59.6	40	16.01	407	7.00	178	0.51	12.8	0.31	7.7
		67.1	45	16.13	410	7.04	179	0.57	14.4	0.35	8.8
		74.5	50	16.26	413	7.07	180	0.63	16.0	0.38	9.7
16" x 10 1/4	406.4 x 254.0	99.7	67	16.33	415	10.24	260	0.67	16.9	0.40	10.0
18" x 6"	457.2 x 152	52.1	35	17.70	450	6.00	152	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.0	40	18.00	457	6.00	152	0.53	13.3	0.32	8.0
		68.4	46	18.06	459	6.06	154	0.61	15.4	0.36	9.1
18" x 7 1/2"	457.2 x 190.5	74.4	50	17.99	457	7.50	190	0.57	14.5	0.36	9.0
		81.8	55	18.11	460	7.53	191	0.63	16.0	0.39	9.9
		89.1	60	18.24	463	7.56	192	0.70	17.7	0.42	10.5
		96.9	65	18.35	466	7.59	193	0.75	19.0	0.45	11.4
		105.6	71	18.47	469	7.64	194	0.81	20.6	0.50	12.6
18" x 11"	457.2 X 279.4	113.2	76	18.21	463	11.04	280	0.68	17.3	0.43	10.8
		128.1	84	18.39	467	11.09	282	0.77	19.6	0.48	12.2
		144.3	97	18.59	472	11.15	283	0.87	22.1	0.54	13.6
		157.7	106	18.73	476	11.20	284	0.94	23.9	0.59	15.0
		177.3	119	18.97	482	11.27	286	1.06	26.9	0.66	16.6
21" x 6 1/2"	533.4 x 165.1	65.5	44	20.66	525	6.50	165	0.45	11.4	0.35	8.9
		74.4	50	20.83	529	6.53	166	0.54	13.7	0.38	9.7
21" x 8 1/4"	533.4 x 209.5	92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.6	0.40	10.2
		101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.4	0.43	10.9
24 x 7	609.6 x 177.8	81.8	55	23.57	599	7.01	178	0.51	12.8	0.40	10.2
		92.0	62	23.74	603	7.04	179	0.59	15.0	0.43	10.9
24 x 9	609.6 x 228.6	101.2	68	23.73	603	8.97	228	0.59	14.9	0.42	10.5
		113.0	76	23.92	608	8.99	228	0.68	17.3	0.44	11.2
		125.0	84	24.10	612	9.02	229	0.77	19.6	0.47	11.9
		139.9	94	24.31	617	9.07	230	0.88	22.2	0.52	13.1
24" x 12 3/4"	609.6 x 324	155.0	104	24.06	611	12.57	324	0.75	19.0	0.50	12.7
		174.0	117	24.26	616	12.80	325	0.85	21.6	0.55	14.0
		195.0	131	24.48	622	12.86	327	0.96	24.4	0.61	15.4
		217.0	146	24.74	628	12.90	328	1.09	27.7	0.65	16.5
27" x 10'	685.8 x 254	125.0	84	26.71	678	9.96	253	0.64	16.3	0.46	11.7
		139.9	94	26.92	684	9.99	254	0.75	18.9	0.49	12.4
		152.0	102	27.09	688	10.02	254	0.83	21.1	0.52	13.1
		170.0	114	27.29	693	10.07	256	0.93	23.6	0.57	14.5
27" x 14"	658.8 x 355.6	217.3	146	27.38	695	13.97	355	0.98	24.8	0.61	15.4
		239.6	161	27.59	701	14.02	356	1.08	27.4	0.66	16.8
30" x 10 1/2"	762 x 266.7	133.9	90	29.53	750	10.40	264	0.61	15.5	0.47	11.9
		147.3	99	29.65	753	10.45	265	0.67	17.0	0.52	13.2
33' x 11 1/2"	838.2 x 292.1	176.0	118	32.86	835	11.48	292	0.74	18.8	0.55	14.0
		193.0	130	33.09	840	11.51	292	0.86	21.7	0.58	14.7
36" X 12	914.4 x 304.8	200.9	135	35.55	903	11.95	304	0.79	20.1	0.60	15.2
		223.0	150	38.85	987	11.98	304	0.94	23.9	0.63	15.9
40" x 12"	1016 x 304.8	221.7	149	38.20	970	11.81	300	1.83	46.5	0.63	16.0

PERFIL


PTR ESTRUCTURAL



DIMENSIONES EXTERIORES	ESPESOR			COLOR IDENTIFICACIÓN	PESO KG/M	PESO POR PIEZA KG. 6M.
	PULGADA MM.	CAL.	PULG.			
3/4 x3/4 19x19	14	0.0747	1.89	AZUL	1.02	6.22
1 x 1	14	0.0747	1.89	AZUL	1.44	8.65
25 x 25	12	0.1046	2.66	VERDE	1.87	11.22
	10	0.1345	3.42	ROJO	2.27	13.62
1 1/4x1 1/4 32x32	14	0.0750	1.89	AZUL	1.90	11.40
	12	0.0750	1.90	BLANCO	2.58	15.48
1 1/2x1 1/2 38x38	10	0.0900	2.30	ROJO	2.83	16.98
	14	0.0747	1.89	AZUL	2.18	13.10
	12	0.1046	2.66	BLANCO	2.96	17.76
	11	0.1196	3.04	VERDE	3.33	19.98
2x2	9	0.1496	3.08	ROJO	4.02	24.12
	14	0.0747	1.89	AZUL	2.95	17.70
	12	0.1046	2.80	BLANCO	4.17	24.60
51X51	11	0.1196	3.04	VERDE	4.55	27.30
	9	0.1496	3.08	ROJO	5.56	33.36
	14	0.0747	1.89	AZUL	3.69	22.19
2 1/2x2 1/2 64x64	11	0.1196	3.04	BLANCO	5.82	34.92
	9	0.1495	3.80	VERDE	7.13	42.78
	7	0.1793	4.55	ROJO	8.37	50.22
3x3 76x76	14	0.0747	1.89	AZUL	4.59	27.59
	11	0.1196	3.04	BLANCO	7.09	42.54
	9	0.1495	3.50	VERDE	8.72	52.32
	7	0.1793	4.55	ROJO	10.28	61.68
3 1/2x3 1/2 89x89	14	0.0747	1.89	AZUL	5.27	31.65
	11	0.1169	3.04	BLANCO	8.34	50.04
	9	0.1495	3.80	VERDE	10.28	61.68
	7	0.1793	4.55	ROJO	12.16	72.96
3x2 76x51	14	0.0747	1.89	AZUL	3.69	22.14
	11	0.1196	3.04	BLANCO	5.82	34.92
	9	0.1495	3.80	VERDE	7.12	42.78
	7	0.1793	4.55	ROJO	8.37	50.22
4x2 102x51	14	0.0747	1.89	AZUL	3.69	22.14
	11	0.1196	3.04	BLANCO	7.09	42.54
	9	0.1495	3.80	VERDE	8.72	52.32
	7	0.1793	4.55	ROJO	10.28	61.68
4x3 102x76	14	0.075	1.89	AZUL	5.27	31.65
	11	0.1196	3.04	BLANCO	8.34	50.04
	9	0.1495	3.80	VERDE	10.28	61.68
	7	0.1793	4.55	ROJO	12.16	72.98
4x4 102x102	14	0.0747	1.89	AZUL	6.03	36.20
	11	0.120	3.00	BLANCO	9.60	57.60
	9	0.135	4.00	VERDE	12.03	72.18
	7	0.150	4.50	ROJO	14.30	85.80

POLÍN ESTRUCTURAL

MON-TEN



NOMENCLATURA		LARGO DE TRAMO MTS.	KILOS X METRO	KILOS X TRAMO	PATÍN
PERALTE Pulg.	CALIBRE				
A	B				C
3	MT 12	6.00	3.60	21.60	1 1/2"
3	MT 14	6.00	2.50	15.00	1 1/2"
4	MT 10	6.00	6.00	36.00	2"
4	MT 12	6.00	4.73	28.73	2"
4	MT 14	4.00	3.44	13.76	2"
4	MT 14	6.00	3.44	20.64	2"
4	MT 14	8.00	3.44	27.52	2"
5	MT 10	6.00	6.70	40.20	2"
5	MT 12	6.00	5.27	31.62	2"
5	MT 14	5.00	3.82	19.10	2"
5	MT 14	6.00	3.82	22.92	2"
6	MT 10	6.00	7.38	44.28	2"
6	MT 10	6.00	7.80	47.00	2" 1/2
6	MT 12	6.00	5.82	34.92	2"
6	MT 12	6.00	6.00	36.00	2" 1/2
6	MT 14	6.00	4.21	25.26	2"
6	MT 14	6.00	4.50	27.00	2" 1/2
7	MT 10	7.00	9.12	63.84	2" 3/4
7	MT 12	7.00	7.17	50.19	2" 3/4
7	MT 14	7.00	5.18	36.26	2" 3/4
8	MT 10	8.00	9.90	79.20	2" 3/4
8	MT 12	8.00	7.80	62.50	2" 3/4
8	MT 14	8.00	5.60	44.80	2" 3/4
10	MT 10	10.00	11.22	112.00	2" 3/4
10	MT 12	10.00	8.80	88.00	2" 3/4
10	MT 14	10.00	6.34	63.40	2" 3/4
12	MT 10	12.00	14.40	172.80	3" 1/2
12	MT 12	12.00	11.10	133.20	3" 1/2
12	MT 14	12.00	8.00	96.00	3" 1/2

PERFIL ESTRUCTURAL

H . S . S .

Pulgadas		Peso en kg/m					
Cuadrado	Rectangular	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
4" x 4"		9.61	14.02	18.17	22.07	25.70	32.19
	5" x 3"	9.61	14.02	18.17	22.07	25.70	32.19
	6" x 2"	9.61	14.02	18.17	22.07	25.70	32.19
4 1/2" x 4 1/2"		10.86	15.92	20.70	25.24	29.50	37.25
	5" x 4"	10.86	15.92	20.70	25.24	29.50	37.25
	6" x 3"	10.86	15.92	20.70	25.24	29.50	37.25
	7" x 2"	10.86	15.92	20.70	25.24	29.50	37.25
5" x 5"		12.13	17.81	23.25	28.39	33.29	42.31
	6" x 4"	12.13	17.81	23.25	28.39	33.29	42.31
	7" x 3"	12.13	17.81	23.25	28.39	33.29	42.31
	8" x 2"	12.13	17.81	23.25	28.39	33.29	42.31
5 1/2" x 5 1/2"			19.72	25.77	31.56	37.10	
	6" x 5"		19.72	25.77	31.56	37.10	
	7" x 4"		19.72	25.77	31.56	37.10	
	8" x 3"		19.72	25.77	31.56	37.10	
6" x 6"			21.62	28.30	34.73	40.89	52.44
	7" x 5"		21.62	28.30	34.73	40.89	52.44
	8" x 4"		21.62	28.30	34.73	40.89	52.44
	9" x 3"		21.62	28.30	34.73	40.89	52.44
	10" x 2"		21.62	28.30	34.73	40.89	52.44
7"x 7"			25.42	33.36	41.06	48.48	62.58
	8" x 6"		25.42	33.36	41.06	48.48	62.58
	9" x 5"		25.42	33.36	41.06	48.48	62.58
	10" x 4"		25.42	33.36	41.06	48.48	62.58
	12"x 2"		25.42	33,36	41.06	48,48	62.58
7 1/2" x 7 1/2"			27.31	35,89	44.23	52,28	67.64
	8" x 7"		27.31	35,89	44.23	52.28	67.64
	9" x 6"		27,31	35,89	44,23	52.28	67.64
	10" x 5"		27,31	35,89	44.23	52.28	67.64
	12" x 3"		27,31	35.89	44.23	52.28	67.64

PERFIL ESTRUCTURAL

H . S . S .


Pulgadas		Peso en kg/m					
Cuadrado	Rectangular	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1 / 2"
8" X 8"			29.21	38.42	47.38	56.09	72.70
	9" x 7"		29.21	38.42	47.38	56.09	72.70
	10"x6"		29.21	38.42	47.38	56.09	72.70
	12"x4"		29.21	38.42	47.38	56.09	72.70
9" X 9"			33.01	43.50	53.72	63.68	82.83
	10" x 8"		33.01	43.50	53.72	63.68	82.83
	12"x6"		33.01	43.50	53.72	63.68	82.83
	14"x4"		33.01	43.50	53.72	63.68	82.83
10"x 10"			36.80	48.56	60.05	71.28	92.95
	12"x8"		36.80	48.56	60.05	71.28	92.95
	14"x6"		36.80	48.56	60.05	71.28	92.95
	16"x4"		36.80	48.56	60.05	71.28	92.95
12" x 12"			44.41	58.68	72.71	86.46	113.20
	14"x10"		44.41	58.68	72.71	86.46	113.20
	16"x8"		44.41	58.68	72.71	86.46	113.20
	18" x 6"		44.41	58.68	72.71	86.46	113.20
	20" x 4"		44.41	58.68	72.71	86.46	113.20
14" x 14"					85.36	101.66	133.46
	16"x12"				85.36	101.66	133.46
	20" x 8"				85.36	101.66	133.46
16" x 16"					98.03	116.85	153.73
	20"x12"				98.03	116.85	153.73

PLACA DE ACERO

MEDIDAS		2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	7/8"	3/4"	5/8"	1/2"	7/16"	3/8"	5/16"	1/4"	3/16"
PIES	METROS	50.8 m.m.	38.1 m.m.	31.8 m.m.	25.4 m.m.	22.2 m.m.	19.1 m.m.	15.9 m.m.	12.7 m.m.	11.1 m.m.	9.5 m.m.	7.9 m.m.	6.4 m.m.	4.8 m.m.
3x8	0.914x2.44	889	667	556	444	389	333	278	222	194	171	139	113	86
3x10	0.914x3.05	1112	834	695	565	486	432	355	281	243	213	173	140	108
4x8	1.22 x 2.44	1186	889	741	593	519	444	370	296	259	222	185	151	112
4x10	1.22 x 3.05	1483	1112	927	754	648	568	482	385	324	285	237	191	142
5x20	1.52x6.10	3707	2780	2317	1852	1620	1389	1157	926	810	694	579	463	347
6x20	1.83x6.10	4448	3336	2780	2222	1944	1699	1418	1157	972	859	750	570	425
8x20	2.44x6.10	5990	4490	3750	2990	2610	2250	1875	1500	1300	1120	924	750	558
Kilos	por metro ²	398.35	299.00	249.00	199.33	174.41	149.35	124.58	99.66	87.14	74.75	62.29	49.83	37.37
Kilos	por pie ²	37.01	27.76	23.13	18.52	16.2	13.89	11.57	9.26	8.1	6.94	5.79	4.63	3.47

LAMINA Y PLACA ANTIDERRAPANTE

CALIBRE	ESPESOR	PESOS TEORICOS (KG)			
		3" X 8"	3" X 10"	4" X 8"	4" X 10"
1/4	.250	125.00	156.50	167.00	209.00
3/16	.187	97.00	121.00	129.00	161.00
10	.134	74.137	90.180	96.192	120.24
1/8	.125	72.40	85.50	91.00	114.00
11	.119	54.40	68.00	72.00	90.72
12	.104	52.80	66.00	67.00	87.00
13	.089	41.00	51.032	54.43	68.04
14	.074	35.99	51.02	52.00	65.00
16	.0598		40.82		54.43



CALIBRE	ESPESOR		MEDIDAS ESTANDAR				kg/m ²	kg/hoja 3x10
			ANCHO		LARGO			
	m.m.	pulg.	mts.	pies	mts.	pies		
20	0.91	0.0359	.915	3'	3.050	10'	7.326	20.412
18	1.21	0.0478	.915	3'	3.050	10'	9.768	27.216
16	1.52	0.0598	.915	3'	3.050	10'	12.210	34.020
14	1.90	0.0747	.915	3'	3.050	10'	15.262	42.525

LAMINA LISA

Calibre mm.	Espesor mm	Peso kg/m ²	0.91x1.82 (3' x 6') Kg./ hoja	0.91x2.44 (3'x8') Kg./ hoja	0.91x3.05 (3'x10') Kg./ hoja	1.22x2.44 (4' x 8') Kg./ hoja	1.22x3.05 (4'x10') Kg./ hoja
10	3.42	27.471	45.925	61.230	77.610	81.600	102.000
12	2.66	21.007	35.721	47.630	60.600	63.500	79.400
14	1.90	15.262	25.515	34.020	43.590	45.400	56.700
16	1.52	12.210	20.412	28.070	35.080	36.300	45.400
18	1.21	9.768	16.330	24.620	28.280	29.000	36.300
20	0.91	7.326	12.247	16.330	20.412	21.700	27.200
22	0.76	6.105	10.206	14.460	18.070	18.200	22.700
24	0.61	4.884	8.165	10.886	13.608	14.500	18.200
26	0.45	3.663	6.124	8.165	10.206	10.900	13.700
28	0.38	3.052	5.103	6.804	8.505	10.210	11.356
30	0.30	2.442	4.082	5.443	6.804	7.299	9.087

PERFILES TUBULARES

cal kg / 6 m. 101
 20 5.600
 18 7.800

cal kg / 6 m. 120
 20 6.200
 18 8.500

cal kg / 6 m. 103
 20 6.600
 18 9.000

cal kg / 6 m. 121
 20 6.200
 18 8.500









cal kg / 6 m. 106
 20 6.600
 18 9.000

cal kg / 6 m. 122
 20 6.600
 18 8.500













cal kg / 6 m. 116
 20 9.000

cal kg / 6 m. 123
 20 6.600









PERFILES TUBULARES













PERFILES TUBULARES



PERFILES TUBULARES




PERFILES TUBULARES




PERFILES TUBULARES

R-050




Cal Kg / 6m.
18 2.300

R-100




Cal Kg / 6m.
18 4.200

R-125




Cal Kg / 6m.
20 4.200
18 6.000

Pv-128




Cal Kg / 6m.
18 6.000

R-175




Cal Kg / 6m.
20 5.400
18 7.200

R-200




Cal Kg / 6m.
20 6.600
18 9.000
16 10.800
14 13.800

R-225




Cal Kg / 6m.
20 6.600
18 9.000

R-249



Cal Kg / 6m.
20 8.400
18 10.800
16 13.600
14 16.000

Pv-229



Cal Kg / 6m.
18 7.200

PERFILES TUBULARES

R-250

65 mm

38 mm

Cal	Kg / 6m.
18	12.600
16	15.500
14	18.000

R-275

75 mm

32 mm

Cal	Kg / 6m.
18	12.600
16	15.500
14	18.000

R-300

75 mm

38 mm

Cal	Kg / 6m.
20	9.600
18	13.200
16	16.200
14	20.400

R-400

100 mm

38 mm

Cal	Kg / 6m.
20	12.000
18	16.200
16	19.800
14	24.600

C-050

Cal	Kg 6m
20	2.200
18	3.000

1/2
13 mm

C-075

Cal	Kg 6m
20	3.200
18	4.200

3/4
19 mm

C-100

Cal	Kg 6m
20	4.300
18	6.000
16	7.200
14	9.000

1"
25.4mm

C-125

Cal	Kg 6m
20	5.400
18	7.200
16	9.000
14	11.400

1 1/4
32.0 mm

C-150

Cal	Kg 6m
20	6.600
18	8.000
16	10.800
14	13.800

1 1/2"
38 mm

C-200

Cal	Kg 6m
18	11.700
16	14.400
14	18.000

2"
51 mm

C-250

Cal	Kg 6m
14	22.200

2 1/2"
65 mm

TUBO CEDULA 30 MECANICO

Diámetro Nominal		Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Espesor de Pared	Peso	Peso Pieza
mm.	Pulg.	mm.	mm.	mm.	Kg/m	6.00 m.
13	1/2	15.9	21.33	1.7094	0.900	5.40
19	3/4	22.4	26.67	1.7094	1.200	8.13
25	1"	31.9	33.40	1.8974	1.500	9.00
32	1 1/4	36.4	42.16	2.2784	2.350	14.10
38	1 1/2	41.3	48.26	2.2784	2.700	16.20
51	2"	54.0	60.32	2.6568	3.950	23.70
64	2 1/2	66.5	73.03	2.6568	4.800	28.80
76	3"	82.5	88.90	3.0378	6.700	40.20
102	4"	108.0	114.30	3.0378	8.600	51.60

TUBO CEDULA 40 NEGRO Y GALVANIZADO

Diámetro Nominal		Diám Interior	Diám. Exterior	Espesor de Pared	Peso Kg/m	Presión Hidrostatica		Peso Pieza
mm.	Pulg.	mm.	mm.	mm.		Kg/cm ²	Lb/Pulg ²	6.40 m.
10	3/8	12.50	17.1	2.30	0.85	50	700	5.44
13	1/2	15.80	21.3	2.71	1.27	50	700	8.13
19	3/4	20.93	26.7	2.87	1.68	50	700	10.75
25	1"	26.64	33.4	3.38	2.50	50	700	16.00
32	1 1/4	35.05	42.2	3.56	3.39	70	1000	21.70
38	1 1/2	40.39	48.3	3.68	4.06	70	1000	26.00
50	2"	52.50	60.3	3.91	5.48	70	1000	35.07
64	2 1/2	62.71	73.0	3.16	8.66	70	1000	55.42
76	3"	77.92	88.9	5.49	11.34	70	1000	72.58
102	4"	102.26	114.3	6.02	16.21	85	1200	103.74

NEGRO NORMA x 6.40 m.

Diámetro Nominal		Exterior Real	Espesor Pared	Diámetro Interior	Peso	Presión Hidrostatica		Peso Pieza
mm.	Pulg.	mm.	mm.	mm.	Kg/m	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	6.40 m.
64	2 1/2	73.0	4.06	64.88	6.90	70	1000	44.16
74	3"	88.9	4.32	80.26	9.00	70	1000	57.60
102	4"	114.3	4.66	104.90	12.70	85	1200	81.28

TUBO CEDULA 80 VAPOR ALTA PRESION

Nominal		Exterior	Espesor de Pared	Interior	Peso Tramo	Presión Hidrostática	
mm.	Pulg.	mm.	mm.	mm.	Kg/m	Kg/cm ²	Lb/Pulg ²
10	3/8	17.1	3.21	10.74	1.10	59.5	850
13	1/2	21.3	3.74	13.87	1.61	59.5	850
19	3/4	26.7	3.92	18.85	2.18	59.5	850
25	1"	33.4	4.55	24.31	3.21	59.5	850
32	1 1/4	42.2	4.86	32.46	4.44	112.0	1600
38	1 1/2	48.3	5.09	38.10	5.37	112.0	1600
50	2"	60.0	5.55	49.25	7.45	112.0	1600
65	2 1/2	73.0		50.00	11.46		
76	3"	88.9		73.66	15.25		
88	3 1/2	101.6		85.45	118.62		
101	4"	114.3		97.18	122.29		
125	5"	141.3		122.25	30.93		
151	6"	168.3		146.33	42.52		
201	8"	219.1		193.68	64.57		

TUBERIA EN DIAMETROS MAYORES

DIÁMETRO Nominal	DIÁMETRO Exterior		ESPESOR DE PARED			CÉDULA No.	PESO		PRESIÓN DE PRUEBA API 5L GRADO B		
	Pulg.	Pulg.	Pulg.	Pulg.	mm.		Lb./Pie	kg/m.	Lb./Pulg	kg/cm.	
6"	6 5/8	168.3	3/16	.188	4.7	40	15.00	17.60	1.420	100	
			1/4	.250	6.4		17.02	25.55	1.580	111	
			9/32	.280	7.1		18.97	28.22	1.780	125	
8"	8 5/8	218.1	3/16	.188	4.7	20	19.40	29.80	1.040	70	
			1/4	.250	6.4	30	22.36	33.57	1.520	86	
			9/32	.280	7.1	40	25.07	36.61	1.350	95	
10"	10 3/4	273.1	1/4	.250	6.4	20	28.04	42.09	980	69	
			3/8	.375	9.5	40	41.59	60.50	1.430	101	
			12"	12 3/4	323.9	1/4	.250	6.4	20	33.38	50.11
14"	14"	355.6	3/8	.375	9.5		49.56	73.65	1.240	87	
			1/4	.250	6.4	10	36.71	55.11	750	53	
			5/16	.312	7.9	20	45.61	67.74	940	66	
16"	16"	406.4	3/8	.375	9.5	30	54.57	81.08	1.120	79	
			1/4	.250	6.4	10	42.05	63.13	660	46	
			5/16	.312	7.9	20	52.27	77.63	820	58	
18"	18"	457.2	3/8	.375	9.5	30	62.58	92.98	980	69	
			1/4	.250	6.4	10	47.39	71.12	580	41	
			3/8	.375	9.5		70.59	104.84	880	62	
20"	20"	508.0	1/4	.250	6.4	10	52.73	79.16	520	37	
			3/8	.375	9.5	20	78.60	116.96	767	54	
			24"	24"	609.6	1/4	.250	6.4	10	63.41	95.26
30"	30"	762	3/8	.375	9.5	20	94.62	140.79	639	45	
			1/4	.250	6.4				118.33		
			9/32	.281	7.1				132.91		
36"	36"	914.40	5/16	.312	7.9				142.13		
			9/32	.250	6.4				159.97		
			5/16	.281	7.1				176.96		
48"	48"	1219.20	5/16	.344	7.9			260.85			

INFORMACION TECNICA

EQUIVALENCIAS DE FRACCIONES A DECIMALES DE PULGADAS Y CONVERSION A MILIMETROS					
FRACC.DE PULGADAS	DECIMALES DE PULGADA	M.M.	FRACC. DE PULGADAS	DECIMALES DE PULGADA	M.M.
1/64	0.015625	0.39688	33/64	0.515625	13.09693
1/32	0.03125	0.79375	17/32	0.53125	13.49380
3/64	0.046875	1.19063	35/64	0.546875	13.89068
1/16	0.0625	1.58751	9/16	0.5625	14.28756
5/64	0.078125	1.98438	37/64	0.578125	14.68443
3/32	0.09375	2.38126	19/32	0.59375	15.08131
7/64	0.109375	2.77814	39/64	0.609375	15.47819
1/8	0.125	3.17501	5/8	0.625	15.87506
9/64	0.140626	3.57189	41/64	0.640625	16.27194
5/32	0.15625	3.96877	21/32	0.65625	16.66882
11/64	0.171875	4.36564	43/64	0.671875	17.06569
3/16	0.1875	4.76252	11/16	0.6875	17.46257
13/64	0.203125	5.15940	45/64	0.703125	17.85945
7/32	0.21875	5.55627	23/32	0.71875	18.25632
16/64	0.234375	5.95315	47/64	0.734375	18.65320
1/4	0.25	6.35003	3/4	0.75	19.05008
17/64	0.265625	6.74690	49/64	0.765625	19.44695
9/32	0.28125	7.14378	25/32	0.78125	19.84383
19/64	0.296875	7.54065	51/64	0.796875	20.24070
5/16	0.3125	7.93753	13/16	0.8125	20.63758
21/64	0.328125	8.33441	53/64	0.828125	21.03446
11/32	0.34375	8.73128	27/32	0.84375	21.43133
11/32	0.359375	9.12816	55/64	0.859375	21.82821
3/8	0.375	9.52504	7/8	0.875	22.22509
25/64	0.390625	9.92191	57/64	0.890625	22.62196
13/32	0.40625	10.31579	29/32	0.90625	23.01884
27/64	0.421875	10.71567	59/64	0.921875	23.41572
7/16	0.4375	11.11254	15/16	0.9375	23.81259
29/64	0.453125	11.50942	61/64	0.953125	24.20947
15/32	0.46875	11.90630	31/32	0.96875	24.60635
31/64	0.484375	12.30317	63/64	0.984375	25.00322
1/2	0.5	12.70005	1	1.0	25.40010

FACTORES DE CONVERSIÓN

MULTIPLICAR	POR	PARA OBTENER	MULTIPLICAR	POR	PARA OBTENER
Milésimas de Pulg.	0.001	pulg.	Metros	3 281	pies
Milésimas de Pulg.	0.02540	mm	Metros	1.0936	yardas
Pulgadas	1.000	milésimos de Pulg.	Kilómetros	0.6214	millas
Pulgadas	25.40	mm	Milésimas de Pulg. ²	0.000001	pulg. ²
Pulgadas	2.540	cm	Pulgadas ²	1,000,000	milésimos de Pulg. ²
Pulgadas	0.02540	metros	Pulgadas ²	645.2	mm ²
Pies	30.48	cm	Pulgadas ²	6.452	cm ²
Pies	0.3048	metros	Pies ²	0.09290	m ²
Yardas	0.9144	metros	Milímetros ²	0.0015500	pulg. ³
Millas	1.6093	km	Centímetros ²	0.15500	pulg. ²
Milímetros	39.37	rpm de pulg.	Metros ²	10.764	pulg. ²
Milímetros	0.03937	pulg.	Libras	0.4536	kg
Centímetros	0.3937	pulg.	Libras por Pulg. ²	0.07031	kg por cm ²
Centímetros	0.03281	Pies	Kilogramos	2.2046	libras
Metros	39.37	Pulg.	Kg por cm ²	14.223	lbs por pulg. ²